

XENARC ORIGINAL D2S

Garanzia di quattro anni



Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Queste lampade sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità. Le lampade fungono da ricambi originali per mezzi pesanti e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	85,0 V
Potenza nominale	35,00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	4100 K

Dimensioni e peso



Lunghezza	77,3 mm
Diametro	9 mm
Peso prodotto	16,10 g

Durata

Durata B3	2000 h
Durata rispettando Tc	3000 h
Garanzia	4 years

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P32d-2
----------------------------------	--------

Caratteristiche

Tecnologia	HID
------------	-----

Scheda prodotto

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D2S ¹⁾
Marchi di approvazione	Approvazione E1

¹⁾ Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321202062 4008321192882 4008321192868 4008321184573 4052899600447 4062172396745
Candidate List Substance 1	No declarable substances containedLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321184573	XENARC ORIGINAL D2S	Astuccio 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm ³	28.00 g
4008321874634	XENARC ORIGINAL D2S	Cartone di spedizione 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm ³	121.00 g
4008321874641	XENARC ORIGINAL D2S	Cartone di spedizione 300	403 mm x 381 mm x 287 mm	44.07 dm ³	9467.00 g
4052899336162	XENARC ORIGINAL D2S	Cartone di spedizione 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2361.00 g
4052899600447	XENARC ORIGINAL D2S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm ³	37.00 g
4052899600454	XENARC ORIGINAL D2S	Cartone di spedizione 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	227.00 g
4062172030816	XENARC ORIGINAL D2S	Cartone di spedizione 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	1384.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D2S 66240

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM